



**ПРИЗНАКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ**

**ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ**

Виды психоактивных веществ

- Энергетические напитки,
- насвай,
- закись азота,
- спайсы,
- табак (никотин),
- алкоголь,
- летучие органические растворители,
- лекарственные препараты,
- наркотические вещества

Причины употребления психоактивных веществ

- Любопытство, интерес;
- за компанию;
- принудительно (заставили);
- неумение сказать “нет”;
- назло родителям, другу, учителям;
- на “слабо”, на спор;
- в алкогольном опьянении (потеря самоконтроля)

Признаки употребления психоактивных веществ

- Внешние признаки;
- Изменение поведения;
- Косвенные признаки

Внешние признаки



**Бледность или
покраснение кожи.**



Расширенные или суженные зрачки.



Покрасневшие или помутневшие глаза.



Внешние признаки

- Бледность или покраснение кожи.
- Расширенные или суженные зрачки.
- Покрасневшие или помутневшие глаза.
- Замедленная несвязная речь.
- Болтливость.
- Плохая координация движений.
- Снижение аппетита или «зверский» аппетит.
- «Шмыганье» носом, хронический кашель.
- Нарушение пищеварения (урчание).
- Зуд кожи (постоянное «почесывание»).

Изменения в поведении




Частая и резкая смена настроения

Снижение интереса к окружающему



Изменения в поведении

Беспричинное возбуждение



ИЛИ ВЯЛОСТЬ

Изменения в поведении

- Невозможность сосредоточиться,
- Болезненная реакция на критику,
- Смена круга знакомых,
- Равнодушное отношение к учебе,
- Ухудшение памяти и внимания,
- Проявление грубости, лени,
- Уход от ответов на прямые вопросы,
- Вранье, изворотливость, лживость,
- Сонливость или бессонница,
- Неопрятный внешний вид.

Косвенные признаки

- Изменение поведения, характера подростка;
- потеря интереса к учёбе, секциям, кружкам;
- изменение отношений с родителями, друзьями;
- пропуски уроков в школе;
- сомнительная компания, частая смена компаний;
- необъяснимая трата денег, пропажа вещей из дома;
- ночные звонки, “секретные разговоры”, уходы из дома;
- появление в разговоре наркоманского сленга

Воздействие энергетических напитков

- временно увеличивают скорость реакции и выносливость,
- улучшают настроение,
- повышают работоспособность,
- при приеме больших доз могут дать эффект, сравнимый с лёгким наркотическим опьянением

Употребление насвая приводит к

- Сильному местному жжению слизистой ротовой полости,
- тяжести в голове и во всех частях тела,
- апатии,
- резкому слюноотделению,
- головокружению,
- расслабленности мышц.

При длительном потреблении перестают замечаться такие проявления, как жжение, неприятный запах и вкус этого зелья.

Состав курительных смесей

- Смеси, состоящие из натуральных компонентов
- Смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами синтетических наркотиков
- По силе галлюциногенного эффекта синтетические наркотики превосходят естественные в 5 раз, а зависимость от них развивается в 2 раза быстрее.

Местные реакции на курительные смеси

- кашель,
 - слёзотечение,
 - осиплость голоса,
 - хронические воспалительные процессы в дыхательных путях (*фарингиты, ларингиты, бронхиты*).
 - злокачественные опухоли ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.
-

Реакция нервной системы на курительные смеси

- эйфория,
- беспричинный смех или плач,
- нарушение способности сосредоточиться, ориентироваться в пространстве,
- галлюцинации,
- полная потеря контроля над собственными действиями,
- снижается внимание,
- ухудшается память,
- замедляется мыслительная деятельность,
- появляется склонность к депрессиям.

Токсические реакции на курительные смеси

- Тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального давления, судороги, потеря сознания, вплоть до комы

Летучие наркотические вещества

- Поведение вызывающее и шумное: громкие крики, смех, агрессивность.
- Слабый запах от волос или одежды,
- При регулярном употреблении заметно отставание в умственном развитии, замедление мышления, ухудшение успеваемости.
- У употребляющих эти вещества кожа землистого оттенка, переносица отечна, волосы сухие и ломкие.

Лекарственные препараты

- «Приход» сильный и быстрый. Возникают галлюцинации, сильнейшая эйфория.
- При употреблении препарата возникает быстрое привыкание.
- У тех кто систематично их употребляет, в короткие сроки желтеет кожа.
- может начаться паническая боязнь света, будут мучать боли в глазах.
- Окончательно одурманивание проходит в течение полутора часов, но сохраняется затуманенность сознания.

Лекарственные препараты

- галлюцинации,
- бред,
- обезвоживание,
- нарушение зрения (глаза как бы не в состоянии сфокусироваться).

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

Состояние опьянения называется "шустряк":

- оживлены, движения порывистые, резкие,
- быстры в решениях и поступках,
- быстро выполняют все дела, не могут посидеть на месте.
- периодически начинают куда-нибудь собираться, но не могут никуда уйти,
- быстро говорят и перескакивают с одной темы на другую,
- часто меняют свои намерения, поэтому не доводят до конца начатые дела,
- зрачки расширены, кожа сухая, очень частый пульс и повышено кровяное давление.

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА

- Агрессивны, легко лезут драться,
- Зрачки расширены,
- Кожа бледная,
- Частота пульса повышена,
- Координации движений резко нарушена, они размашистые, избыточные, неуклюжие,
- Внимание неустойчивое, быстро переключаются с одной темы на другую,
- Речь "заплетающаяся", невнятная, излишне громкая.

ЗАКИСЬ АЗОТА

- Беспричинный хохот;
- Ощущение «оргазма» в голове;
- Галлюцинации;
- Нарушение координации.

Среди вещей вас должно насторожить обнаружение:

- 1. Папирос, кусочков фольги;
- 2. Закопченных ложек;
- 3. Шприцов, игл от шприцов;
- 4. Резинок для внутривенных инъекций;
- 5. Пузырьков с таблетками, ампул;
- 6. Пустых упаковок из-под лекарств;
- 7. Кусочков ваты с высохшим лекарством;
- 8. Бритвенных лезвий со следами белого порошка или бурой грязи.